

Rymice | Detail mlýnu

Identifikační údaje

| | |
|-------------------------------|---|
| Adresa | Rymice u č. p. 62 769 01 |
| Okres | Kroměříž |
| Katalogové číslo | Burian 37 |
| Katastrální území | Rymice |
| GPS | 49° 20' 38.7" 17° 31' 58.4" |
| Mapová značka | Německý / Objekt s kompletní technologíí |
| Poloha vůči obci | 300 m V od OÚ |
| Číslo kulturní památky | 34559/7-5889 z r.1973 otevřít list NPÚ |
| Přístupnost | Muzeum s průvodcem |
| Rok stavby | 1975 |
| Rok zániku | |



Stručný popis

Mlýn německého typu je vlastně replikou postavenou s využitím dílů z bývalého mlýna v Bořenovicích. Ten postavil v roce 1795 František Hlobil, když se vzdal myšlenky na převoz svého mlýna z Žeranovic. Před stavbou musel zakoupit pozemek a získat povolení ke stavbě. Zajímavostí je, že se dochovala kompletní kupní smlouva mezi ním a obcí Bořenovice. V ní čteme například, že stavební pozemek se šesti měřicemi pole koupil na dluh za 60 zlatých rýnských, a že musel odvádět vrchnosti ročně čtyři zlaté a obci dvakrát ročně devět zlatých. Zato směl mít dvě krávy a dva kusy černého dobytka v obecním stádě na pastvisku. Stavbu i provoz mlýna realizoval na vlastní náklady.

V roce 1891 byl mlýn převržen vichřicí, po opravě však pracoval dál. Za první republiky již mleců ubývalo a tak chtěl mlynář František Sklenář v roce 1932 odhlásit živnost a mlýn zbořit. Památkový ústav mu to nedovolil, takže v mletí pokračoval. Po druhé světové válce však mlýn jen chátral. Větrný mlýn zachránilo v roce 1977 jeho přemístění do Souboru lidových staveb v Rymicích. Dnes je mlýn o velikosti 5,9 x 5,9 m a výšce 11,2 m opraven. Větrné kolo o čtyřech křídlech má průměr 14,8 m, plocha jednoho křídla je 6,5 m². Palečné kolo má 96 palců a průměr 3,3 m. Céví má průměr 40 cm a místo na 10 zubů. Ve mlýně je jedno složení o průměru kamenů 1,2 m a výškách 20 a 17 cm. Mlýn je veřejnosti přístupný jako součást prohlídkové trasy v obci.

Historie

Příjmení mlynářů působících na mlýně

- Hlobil František 1795
- Sklenář František 1928

Architektura

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Stav nemovitosti | Přemístěn |
| Typ | Německý |
| Dominantní stavební konstrukce | Dřevěná |

Historické prvky

Exteriér

- Natáčení (mlýna, střechy, turbíny)
- Okna
- Schodiště
- Vikýř pro hřídel
- Interiér
- Schodiště

Parametry

Dnes je mlýn o velikosti 5,9 x 5,9 m a výšce 11,2 m opraven. Větrné kolo o čtyřech křídlech má průměr 14,8 m, plocha jednoho křídla je 6,5 m².

Technologie

Technologické vybavení

- Existující obyčejné složení

Popis technologického vybavení

Palečné kolo má 96 palců a průměr 3,3 m. Céví má průměr 40 cm a místo na 10 zubů. Ve mlýně je jedno složení o průměru kamenů 1,2 m a výškách 20 a 17 cm

Technologické vybavení

Stopy po neexistující mlýnské technologii

Doplňkový provoz

Doplňkový provoz - popis

Historické prvky

- brzda
- cévní kolo
- drak
- lub
- mlecí kámen
 - francouzský kámen (Počet: 1)
- moučnice
- násypný koš
- paleční kolo
- svislá hřídel (Kovová)
- větrné kolo (perutě rovné)
- vodorovný hřídel - val
- žejbro, žejbrovací síta

Parametry



Literatura a prameny Zajímavosti Ostatní Photo gallery Základní obrázky



Současné fotografie - objekt v krajině





Současné fotografie -



technologické vybavení



Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků



Listinné dokumenty,

korespondence

