

# Horní Životice | Detail mlýnu

## Identifikační údaje

<b>Adresa</b>	Horní Životice Františkov 109 793 12
<b>Okres</b>	Bruntál
<b>Katalogové číslo</b>	Burian 149
<b>Katastrální území</b>	Horní Životice
<b>GPS</b>	49° 58' 14.0" 17° 37' 38.6"
<b>Mapová značka</b>	Německý / Objekt s částí technologie
<b>Poloha vůči obci</b>	1 km ZZS od středu obce
<b>Číslo kulturní památky</b>	42233/8-77 z r.1963 otevřít list NPÚ
<b>Přístupnost</b>	Nepřístupný
<b>Rok stavby</b>	asi 1840
<b>Rok zániku</b>	



## Stručný popis

Mlýn německého typu pochází z roku 1840. Další informace jsou až z období po druhé světové válce, neboť s výměnou obyvatelstva v Sudetech zmizela lidová paměť i dokumenty. Naposledy mlel mlýn v roce 1945. Na fotografiích z roku 1958 je ještě v slušném stavu a má všechny čtyři perutě. V roce 1964 označují památkáři jeho stav za chatrný. To platí částečně i dnes. Nynější majitel Ing. Šlapák získal mlýn v restituci v roce 2000. Z dotace obce a památkového ústavu opravil šindelovou střechu, podlahu v prvním patře a vstupní dveře včetně venkovního schodiště. Chystá se na výrobu perutí.

Mlýn má půdorys 6,2 x 5,9 m, výšku 12 m. Palečné kolo s 84 palci o průměru 2,4 m je po vnitřním obvodu zdobeno. Hlavní hřídel má délku 5,4 m a průměr 53 cm. Ve mlýně jsou dvoje mlýnské kameny o průměrech 125 a 90 cm. Luby a násypné koše se nedochovaly. Mlýn je uprostřed oplocené zahrady, zastíněný vzrostlými stromy. Pro veřejnost je nepřístupný. Je však důležité, že mlýn už nechátrá a majitel ho postupně opravuje do původní podoby.

## Historie

**Mlýn je vyobrazen na** • III. vojenské mapování - Františko-josefské (1876 - 78 - Morava a Slezsko, 1877 - 80, Čechy)

Architektura

**Stav nemovitosti** Zřícenina

**Typ** Německý

**Dominantní stavební konstrukce** Dřevěná

**Historické prvky**

Exteriér

• Natáčení (mlýna, střechy, turbíny)Interiér

• Schodiště

• šalanda

**Parametry**

Technologie

**Technologické vybavení**

• Existující torzo obyčejného složení (Počet: 2)

## Popis technologického vybavení

Rozměry a popis:

jedno palečného kolo (zdobené) pr. 243 cm  
počet zubů - 84 (30 chybí)  
8 cév v kole (9 děr na zuby), průměr 43 cm, výška 29 (výška zubů 19)

dvě mlýnská složení (bez lubu a násypek)  
větší: průměr 125, výška běhounu 30, spodku ?  
(zapuštěn v trámoví)

menší: průměr 90, běhoun: výška 32, spodek  
výška 13

zachovaná brzda, hlava draka je poničená, chybí  
naviják

val: 544cm, průměr 53 cm, vzadu kovová osa,  
vpředu hlava na 4 perutě  
u hlavy 5 obručí

v patře pod střechou jsou na trámech zbytky  
uchycení převodu v místě od předu nad šalandu  
otec: v prvním patře osmistěn o pr. 69 cm, u země  
čtvercový 62x62 cm

asi není zapuštěn v zemi

matka: 32x59 cm,

šalanda: vysunutá 1,8m

rozměry mlýna 6,24 x 5,92 (přední stěna)

výška: 12m z toho výška střechy 3,3 (od špičky  
střechy k ose hřídele)

základní kříž normální 42x50, apoštolové bez  
zesilování, na kříži před otcem ozdoby

pod mlýnem další kamen: pr. 139 cm v: 30 cm

babka s dědkem jsou na předsunutí šalandy a  
schodů nastaveny

mlýn má hromosvod

návětrná strana není kryta šindelem

## Technologické vybavení

### Stopy po neexistující mlýnské technologii

#### Doplňkový provoz

#### Doplňkový provoz - popis

#### Historické prvky

- mlecí kámen
  - pískovcový kámen (Počet: 2)
- paleční kolo
- svislá hřídel (Kovová)
- větrné kolo (perutě lomené)
- vodorovný hřídel - val

## Parametry



Literatura a pramenyZajímavostiOstatníFotogalerieZákladní obrázky



Historické mapy



Současné fotografie - technologické



vybavení



Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků



Historické fotografie a pohlednice

